



检测报告

报告编号 A2240783486146C

第 1 页共 4 页

委托单位 山鹰华南纸业有限公司

受检单位 山鹰华南纸业有限公司

受检单位地址 漳州市长泰县武安镇官山工业园

样品类型 工业废气（有组织）

检测类别 委托检测

厦门市华测检测技术有限公司



No.398872DEA3

报告说明

报告编号 A2240783486146C

第 2 页共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/收样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限至少六年。
8. 对本报告有疑议，请自签发之日起，10 个工作日内与本公司联系。
9. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

邮政编码：361028

检测委托受理电话：0592-5598487

报告质量投诉电话：0592-5700898

编

制：

李月辉

签

发：

郑巧玲

审

核：

林晓峰

签发人姓名：

郑巧玲

签发日期：

2025/05/15

检测报告

报告编号 A2240783486146C 第 3 页共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		何进鑫、王伟斌
采样点名称		DA006 臭气排气筒		排气筒高度		35m
采样日期		2025-05-08		检测日期		2025-05-08~2025-05-09
检测结果:						
检测项目		结果				《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-1993) 表 2
		第一次	第二次	第三次	最大值	
硫化氢	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---
	排放速率 kg/h	/	/	/	/	1.8
氨	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---
	排放速率 kg/h	/	/	/	/	27
臭气浓度	无量纲	630	724	977	977	15000
烟气参数:						
检测项目		第一次		第二次		第三次
氨 硫化氢	标干流量 m ³ /h	116651		125368		132353
注：1.ND 即未检出，表示检测结果低于方法检出限。 2. “/” 表示因浓度未检出，故不计算排放速率。 3. “---” 表示上述标准中未对该项目作限制。						
附：现场采样照片						
 DA006臭气排气筒 24.627703°N, 117.793913°E 2025-05-08 14:30:33						

检测报告

报告编号 A2240783486146C

第 4 页共 4 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备名称、型号及 编号/校验有效期
工业废气 (有组织)	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)国家环保总局 2007 年 第五篇 第四章 十(三)	0.01 mg/m ³	紫外可见分光光度计 TA-98 TTE20202419/ 2025/11/06
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25 mg/m ³	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 TTE20231741/ 2025/08/15
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/

报告结束