



# 检测报告

报告编号 A2240783486161C

第 1 页共 5 页

委托单位 山鹰华南纸业有限公司

受检单位 山鹰华南纸业有限公司

受检单位地址 漳州市长泰县武安镇官山工业园

样品类型 废水

检测类别 委托检测

厦门市华测检测技术有限公司



No.3988768B8E

# 报告说明

报告编号 A2240783486161C

第 2 页共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/收样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限至少六年。
8. 对本报告有疑议，请自签发之日起，10 个工作日内与本公司联系。
9. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
10. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限；检测结果中带有“/”表示因排放浓度未检出，故不计算排放速率；检测结果中带有“---”表示执行标准中未对该项目作限制。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

邮政编码：361028

检测委托受理电话：0592-5598487

报告质量投诉电话：0592-5700898

编

制：

李月辉

签

发：

郑巧玲

审

核：

张振

签发人姓名：

郑巧玲

签发日期：

2025/09/19

检测报告

报告编号 A2240783486161C 第 3 页共 5 页

表 1:

| 样品信息：   |            |      |      |      |                                                         |      |
|---------|------------|------|------|------|---------------------------------------------------------|------|
| 样品类型    | 废水         |      |      | 采样人员 | 陈江峰、苏明钦                                                 |      |
| 采样点名称   | DW001（总排口） |      |      | 样品状态 | 微黄色、无异味、澄清、无浮油                                          |      |
| 采样日期    | 2025-09-10 |      |      | 检测日期 | 2025-09-10~2025-09-16                                   |      |
| 检测结果：   |            |      |      |      |                                                         |      |
| 检测项目    | 结果         |      |      |      | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》<br>（DB 35/1310-2013）<br>表 1 水污染物直接排放限值 | 单位   |
|         | 第一次        | 第二次  | 第三次  | 平均值  |                                                         |      |
| 色度      | 40         | 40   | 40   | /    | 50                                                      | 倍    |
| pH 值    | 6.4        | 6.6  | 6.4  | /    | 6~9                                                     | 无量纲  |
| 悬浮物     | 10         | 10   | 12   | 11   | 30                                                      | mg/L |
| 总氮      | 6.39       | 6.29 | 7.78 | 6.82 | 12                                                      | mg/L |
| 氨氮      | 2.09       | 1.97 | 1.88 | 1.98 | 8                                                       | mg/L |
| 总磷      | 0.08       | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.8                                                     | mg/L |
| 化学需氧量   | 74         | 44   | 78   | 65   | 80                                                      | mg/L |
| 五日生化需氧量 | 3.9        | 4.6  | 3.8  | 4.1  | 20                                                      | mg/L |

附：现场采样照片



检测报告

报告编号 A2240783486161C 第 4 页共 5 页

表 2:

| 测试方法及检出限、仪器设备: |         |                                                             |               |                                                                        |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 样品类型           | 检测项目    | 检测标准 (方法) 名称<br>及编号 (含年号)                                   | 方法<br>检出限     | 仪器设备名称、型号及<br>编号/校验有效期                                                 |
| 废水             | 色度      | 水质 色度的测定<br>稀释倍数法<br>HJ 1182-2021                           | 2<br>倍        | /                                                                      |
|                | 总氮      | 水质 总氮的测定<br>碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法<br>HJ 636-2012                  | 0.05<br>mg/L  | 紫外可见分光光度计<br>(UV)<br>UV-1800PC<br>TTE20225081/<br>2026/01/16           |
|                | 总磷      | 水质 总磷的测定<br>钼酸铵分光光度法<br>GB/T 11893-1989                     | 0.01<br>mg/L  | 紫外可见分光光度计<br>T6 新世纪<br>TTE20231741/<br>2026/07/16                      |
|                | 氨氮      | 水质 氨氮的测定<br>纳氏试剂分光光度法<br>HJ 535-2009                        | 0.025<br>mg/L | 紫外可见分光光度计<br>(UV)<br>UV-1800PC<br>TTE20225081/<br>2026/01/16           |
|                | 化学需氧量   | 水质 化学需氧量的测定<br>重铬酸盐法<br>HJ 828-2017                         | 4<br>mg/L     | 数字瓶口滴定器<br>Titrette 25ml, 标准,<br>4760151<br>TTF20234502/<br>2025/11/05 |
|                | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定<br>稀释与接种法<br>HJ 505-2009 | 0.5<br>mg/L   | 便携式溶解氧仪<br>SX816<br>TTE20180209/<br>2026/07/08                         |

检测报告

报告编号 A2240783486161C

第 5 页共 5 页

续上表：

| 测试方法及检出限、仪器设备： |      |                                     |           |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 样品类型           | 检测项目 | 检测标准（方法）名称<br>及编号（含年号）              | 方法<br>检出限 | 仪器设备名称、型号及<br>编号/校验有效期                          |
| 废水             | pH 值 | 水质 pH 值的测定<br>电极法<br>HJ 1147-2020   | /         | 便携式 pH 计<br>SX811<br>TTE20234877/<br>2026/08/10 |
|                | 悬浮物  | 水质 悬浮物的测定<br>重量法<br>GB/T 11901-1989 | 4<br>mg/L | 电子天平<br>ME204E/02<br>TTE20236585/<br>2025/11/28 |

\*\*\*报告结束\*\*\*